

Ydeevnedeklaration (Iht. CPR 305/2011) DOP_A0516_DA

Produkt

Gevindstang i rustfri stål. Med helgevind eller delgevind.
Materiale: Opfylder kravene for den respektive styrkeklasse i EN ISO 3506-1:2009.

Byggevareridentifikation:

Etiket/følgeseddel angiver produkttype, dimension, længde, "styrke iht. 3506-1 (A2-70, A4-70, ...)". Eks. DIN 976 A4-70 M16x1000/Pindbolt A4-70 M16x500 100/100.

Tilsigtet anvendelse

Anvendes bl.a. som indstøbt anker i bærende og afstivende konstruktioner.

Fabrikantens navn og adresse:

Virksomhed: Pretec Danmark A/S
Ådalen 6-12
4600 Køge

Telefon: 5666 2422
E-mail: info@pretec.dk
Hjemmeside: www.pretec.dk

System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne:

System 2+

Certificering

Force Certification A/S (0200) har udført indledende gennemgang af virksomhedens FPC samt løbende overvågning af virksomhedens FPC iht. system 2+ og har udstedt overensstemmelsesattest for virksomhedens produktionskontrol. FPC nr.: 0200/CPR/G.009.

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Dimensions- og formtolerancer	Geometriske tolerancer. Længde iht. EN ISO 4759-1:2000, toleranceklasse A (længdetolerance js17 ved $L \geq 150$ mm). Gevind iht. ISO 965-1:2013, toleranceklasse 6g.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Svejselighed	Ej svejsbart	
Brudsejhed	NPD	
Reaktion ved brandpåvirkning	Materialeklasse A1.	
Frigørelse af kadmium	NPD.	
Radioaktiv stråling	NPD.	
Holdbarhed	Iht. til den respektive stål kvalitet.	
Udførelsesklasse	EXC2 eller iht. ordrebekræftelse.	
Konstruktionsmæssige egenskaber.	Materialegenskaber iht. EN ISO 3506-1:2009. Produceres iht. EN 1090-2:2008 +A1:2011, produktionstegninger og ordrebekræftelse/følgeseddel.	

Ydeevnen for overstående byggevarer er i overensstemmelse med de deklarerede egenskaber i overstående tabel. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af overstående nævnte fabrikant.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Pretec Danmark A/S
Ådalen 6-12 4600 Køge
Tlf.: 56662422/ info@pretec.dk

Peter D. Warrer, Kvalitetschef
Køge, 02-12-2016